

SUPPLEMENT AU CATALOGUE
DES COLEOPTERES DE LA CAMARGUE ET DU GARD

ADDENDA ET CORRIGENDA. II

par

Jean Théron

- page 15 - à *Calosoma inquisitor* (Linné) ajouter :
O : Pondres, près de Souvignargues (J.M. Mazoyer).
à *Procrustes coriaceus* (Linné) ajouter en fin de page :
L : aussi dans le sud de la Camargue, la Gacholle
(J. Anglès).
- page 16 - à *C. (Autocarabus) auratus subsp. lotharingus* Déjean
ajouter :
C : Saint-Félix de Pallières (L. Schaefer).
à *Carabus (s. str.) clathratus subsp. arelatensis* La-
pouge ajouter :
O : étang de la Capelle (Roux).
- page 18 - à *C. (Chaetocarabus) intricatus* (Linné) ajouter :
H : massif de l'Aigoual, près d'Arphy (M. Julien).
- page 21 - à *N. substriatus* G. R. Waterhouse, ajouter :
O : Vauvert.
- page 22 - à *Omophron limbatum* Fabricius ajouter :
O : au bord du Rhône, à Pont-Saint-Esprit.
- page 25 - à *Clivina collaris* (Herbst) ajouter :
O : Pont-Saint-Esprit.
- page 26 - à *D. lucidus* Putzeys ajouter :
O : bord du Rhône, Pont-Saint-Esprit
- page 32 - à *Porotachys bisulcatus* (Nicolai) ajouter :
O : Montfaucon.
L : la Gacholle.
à *Tachyura parvula* (Déjean) ajouter :
O : Pont-Saint-Esprit.
à *T. sexstriata* (Duftschmidt) ajouter :
O : Pont-Saint-Esprit, Montclus (R. Riboulet).
- page 33 - à *Tachyta nana* (Gyllenhal) ajouter :
O : Nîmes, Montfrin.
L : Aigues-Mortes, la Tour Carbonnière
à *Notaphus varius* (Olivier) ajouter :
O : Sauveterre.

- page 34 - à *E. rivularis* (Déjean) ajouter :
 L : Salins-de-Giraud, route plage d'Arles, la Gacholle.
 à *E. azurescens* (Della Torre) ajouter :
 O : Pont-Saint-Esprit, au bord du Rhône.
- page 35 - à *E. (Talanes) aspericollis* (Germer) ajouter :
 O : Pont-Saint-Nicolas.
 à *E. (Trepanes) assimilis* (Gyllenhal) ajouter :
 O : Sauveterre, Poulx (J. Anglès).
 à *E. (Trepanes) articulatus* (Panzer) ajouter :
 O : Pont-Saint-Esprit, Sauveterre.
- page 36 - à *P. lunulatus* (Fourcroy) ajouter :
 O : la Baume.
 à *B. quadrimaculatum* (Linné) supprimer :
 L : paraît marquer dans la région littorale. Le remplacer par : Rare et ça et là dans la région littorale : le Cailar ; marais de la Fosse, à droite du Petit-Rhône et au sud de Saint-Gilles.
- page 37 - *O. (Peryphus) testaceus* Duftschmidt ajouter :
 O : Pont-Saint-Esprit, au bord du Rhône.
- page 39 - *O. (Daniela) atrocaeruleus* (Stephens) ajouter :
 O : Pont-Saint-Esprit, au bord du Rhône.
- page 40 - après *Metallina lampros* (Herbst) ajouter :
Metallina pygmaeum (Fabricius 1792).
 Sous les détritux, les feuilles mortes, au bord des rivières.
 O : Pont-Saint-Nicolas (J. Anglès).
- page 43 - à *P. riparius* ajouter :
 L : Port-Saint-Louis.
- page 44 - 3^e ligne, à *P. rufipennis* (Déjean) ajouter :
 O : La Baume (J. Anglès).
- page 45 - à *Diachromus germanus* (Linné) ajouter :
 O : Montfaucon (Mlle Guillaumont).
- page 47 - à *Daptus vittatus* Gischer ajouter :
 L : phare de la Gacholle.
 à *Acinopus megacephalus* (Rossi) ajouter :
 L : les Saintes-Maries-de-la-Mer.
- page 48 - *Parophonus maculicornis* (Duftschmidt) ajouter :
 O : Nîmes.
 à *Ophonus sabulicola* (Panzer) ajouter :
 O : étang de la Capelle (Roux).
- page 50 - après *O. subquadratus* (Déjean) ajouter :
O. rotundatus (Déjean 1829).
 Sous les pierres.
 O : Nîmes.
- page 51 - après *O. (Pardileus) calceatus* (Duftschmidt) ajouter :
Semiophonus Schaubberger 1963.
S. signaticornis (Duftschmidt 1812).
 Sous les pierres.
 O : Marguerittes (J. Anglès), Pont-Saint-Nicolas (J. Anglès).
 L : Pont des Tourradons.

- page 56 - à *H. modestus* Déjean ajouter :
O : Bagnols-sur-Cèze.
- page 57 - à *S. skrimshiranus* Stephens ajouter :
L : aussi dans le sud de la Camargue : la Gacholle.
à *S. proximus* Déjean ajouter :
L : la Baume.
à *S. mixtus* (Herbst), page 195 du 2^e tome, ajouter :
O : Nîmes, Sauveterre.
- page 58 - à *Egadroma marginatum* (Déjean) ajouter :
L : les Saintes-Maries-de-la-Mer.
- page 59 - à *Bradycellus distinctus* (Déjean) ajouter :
O : remonte dans la région de l'Olivier, dans les
endroits marécageux, Marguerittes (J. Anglès).
à *B. verbasci* (Duftschmidt) ajouter :
O : Vauvert, Pont-Saint-Esprit.
à *B. harpalinus* (Serville) ajouter :
C : Génolhac.
O : étang de la Capelle (Roux), Pont-Saint-Nicolas (J.
Anglès).
- page 60 - à *Acupalpus dubius* Schilsky ajouter :
O : Bagnols-sur-Cèze.
- page 61 - à *Stomis pumicatus* (Panzer) ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès).
L : le Pont des Tourradons.
- page 64 - à *P. (Ancholeus) puncticollis* Déjean ajouter :
O : Codolet (R. Riboulet).
à *P. (Carenostylus) purpurascens* Déjean ajouter :
L : Aigues-Mortes, la Tour Carbonnière.
- page 65 - à *O. elongatus var. meridionalis* Déjean ajouter :
O : remonte dans la région de l'Olivier, le Pont-
Saint-Nicolas (J. Anglès).
à *Abax ater* (Villiers) ajouter :
C : la Vernarède.
à *P. (Adelocera) macrum* (Marsham) ajouter :
C : Saint-André-de-Valborgne (J.-P. Hébrard).
- page 66 - à *P. (Melanius) minor* Gyllenhal ajouter :
H : Mont Aigoual.
O : Sauveterre.
à *P. cristatus subsp. femoratus* Déjean ajouter :
C : Saint-André-de-Valborgne.
- page 67 - à *Odontonyx fuscatus* Déjean ajouter :
O : Pont-Saint-Nicolas (J. Anglès).
à *Anchus obscurus* (Herbst) ajouter :
O : Sauveterre, Pont-Saint-Nicolas (J. Anglès).
- page 68 - à *A. marginatum* (Linné), page 193 du 2^e tome, ajou-
ter :
L : le Pont des Tourradons, en mars 1978 (J. Anglès).
à *A. mülleri* Herbst ajouter :
O : Pont-Saint-Esprit, au bord du Rhône.
- page 71 - à *C. fuscipes* (Goeze) ajouter :
C : Saint-André-de-Valborgne.

- page 72 - à *Dolichus halensis* (Schaller) ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès), Garons (J. Anglès).
- page 73 - à *P. oblongus subsp. epigaeus* (Puissegur) ajouter :
C : au-dessus de Génolhac (J. Anglès).
- page 75 - à *A. communis* (Panzer) ajouter :
O : Valliguières (J. Anglès).
- page 76 - à *Percosia equestris* (Duftschmidt) ajouter :
O : Pont-Saint-Nicolas (J. Anglès).
- page 77 - à *Bradytes apricarius* (Paykull) ajouter :
O : Nîmes.
- page 79 - à *Badister unipustulatus* Bonelli ajouter :
L : les Saintes-Maries-de-la-Mer.
à *B. lacertosus* Sturm ajouter :
O : Bezouce, Redessan (J. Anglès).
- page 81 - à *C. tristis* (Schaller) ajouter :
O : étang de la Capelle (Roux).
- page 83 - à *Epomis circumscriptus* Duftschmidt ajouter :
L : plage de Beauduc, printemps 1978 (J. Anglès).
à *Callistus lunatus* (Fabricius) ajouter :
L : Saint-Laurent-d'Aigouze (L. Schaefer).
à *Oodes gracilis* Villa ajouter :
O : étang de la Capelle (Roux).
- page 84 - à *L. crux-minor* (Linné) ajouter :
O : Poulx (J. Anglès).
- page 87 - à *D. (Aetophorus) imperialis var. ruficeps* Schaum
ajouter :
O : étang de la Capelle (Roux).
à *Dromius agilis* (Fabricius) ajouter :
H : Mont Aigoual.
- page 88 - à *P. (Calodromius) bifasciatus* (Déjean) ajouter :
H : Mont Aigoual.
- page 89 - à *Lionychus quadrillum* (Duftschmidt) ajouter :
O : Collias, la Baume (J. Anglès).
- page 90 - à *M. negrita* Wollaston ajouter :
O : Pont-Saint-Esprit.
- page 93 - à *B. plagiatus* Reiche ajouter :
O : étang de la Capelle (Roux).
- page 94 - à *B. (Brachinidius) explodens* Duftschmidt ajouter :
O : étang de la Capelle (Roux).
- page 97 - à *Hyphydrus aubei* Ganglbauer ajouter :
L : le Pont des Tourradons.
à *Hydrovatus cuspidatus* (Kunze) ajouter :
L : le Pont des Tourradons.
- page 98 - à *Coelambus impressopunctatus* (Schaller) ajouter :
L : le Pont des Tourradons.
- page 99 - après *H. melanocephalus* (Gyllenhal) ajouter :
H. nigrita (Fabricius, 1792).

- H : Mont Aigoual, au col Trapeloup (J.M. Maldès, teste L. Schaefer).
 après *H. normandi* Régimbart ajouter :
H. memnonius Nicolai 1822.
 Très rare dans la région.
 O : Saint-Victor-des-Oulles, 18.V.1972, dans une mare à droite de la carrière de silice, près d'une grosse ferme (R. Riboulet), repris au même endroit le II.VI. 1978 (R. Riboulet).
 L : le Grau-du-Roi, 7.V.1964, dans une mare temporaire, dans les dunes, au niveau de l'Espiguette (R. Riboulet).
- page 101 - après *Deronectes latus* (Stephens) ajouter :
Deronectes aubei var. *semirufus* (Germar, 1845).
 Seulement en montagne, dans les endroits calmes des torrents froids.
 H : massif de l'Aigoual, dans la Dourbie, vers 1150 m (L. Schaefer).
 à *D. bombycinus* var. *fairmairei* (Leprieur) ajouter :
 C : Tornac (L. Schaefer).
 O : Marguerittes (J. Anglès).
- page 102 - avant *Oreodytes septentrionalis* (Gyllenhal) ajouter :
O. rivalis var. *sanmarki* Sahlberg 1834 :
 En montagne, dans les eaux froides.
 H : massif de l'Aigoual, dans la Dourbie, vers 1100 m (L. Schaefer).
- page 103 - à *Platambus maculatus* (Linné) ajouter :
 H : aussi dans la Dourbie (L. Schaefer).
 O : Uzès (R. Riboulet), dans une roubine sur la route de Pont-Saint-Esprit à Saint-Etienne-des-Sorts (R. Riboulet).
 à *A. (Dichonesctes) guttatus* (Paykull) ajouter :
 H : col de Trapeloup (J.M. Maldès).
- page 106 - à *H. transversalis* (Pontoppidan) ajouter :
 L : Aigues-Mortes.
 à *G. cinereus* (Linné) ajouter :
 L : les Saintes-Maries-de-la-Mer.
- page 107 - à *Gyrinus distinctus* Aubé ajouter :
 L : Aigues-Mortes, le Pont des Tourradons (L. Schaefer). La Tour de Valat (J. Anglès).
- page 110 - à *Hydraena carbonaria* Kiesenwetter ajouter :
 C : dans le cours supérieur de l'Ourne, à l'ouest de Tornac (L. Schaefer).
- page 111 - après *H. riparia* Kugelann ajouter :
H. nigrita Germar 1824.
 Sous les petites pierres, dans les ruisseaux à eau courante.
 C : Saint-André-de-Valborgne (Barthélémy).
 à *H. subdepressus* Rey ajouter :
 H : dans le cours supérieur de l'Ourne, à l'ouest de Tornac (L. Schaefer).
 à *H. rufipes* Curtis ajouter :
 H : dans le cours supérieur de l'Ourne, à l'ouest de Tornac (L. Schaefer), abondant en 1974 et 1975.
 Après *H. angulosa* Mulsant ajouter :

H. (Haenydra) truncata Rey 1885.

Dans les ruisseaux, parmi les plantes aquatiques.

H : ruisseau du Bonheur (L. Schaefer).

C : Saint-Hippolyte-du-Fort (L. Schaefer), Thoiras, dans le cours supérieur de l'Ourne (L. Schaefer), Arphy, dans le Coudoulous (L. Schaefer), Alzon, dans la Vis (L. Schaefer).

O : Brésis (J. Vaillier).

H. (Haenydra) minutissima Waterhouse 1833.

Comme le précédent et souvent avec lui.

C : Arphy, dans le cours supérieur de l'Ourne, à l'ouest de Tornac (L. Schaefer), et dans le Coudoulous (L. Schaefer).

H. (Haenydra) bicuspidata Ganglbauer 1901.

Comme le précédent.

H : dans la Dourbie, à 1.100 m (L. Schaefer), dans le Trévezel (L. Schaefer).

C : Saint-Hippolyte-du-Fort (L. Schaefer), Arphy, dans le ruisseau de l'Ourne et dans le Coudoulous (L. Schaefer), Alzon, dans la Vis (L. Schaefer).

H. (Haenydra) producta Mulsant et Rey 1852.

Comme les précédents.

H : massif de l'Aigoual, dans un affluent de la Dourbie, vers 1.100 m (L. Schaefer), dans le Trévezel et le Bonheur (L. Schaefer), dans la Dauphine (J.-M. Maldès).

C : Saint-Hippolyte-du-Fort (L. Schaefer), Arphy, dans le Coudoulous (L. Schaefer), Alzon, dans la Vis (L. Schaefer).

H. (Haenydra) polita Kiesenwetter 1849.

C : Saint-André-de-Valborgne (Barthélémy).

page 113 - après *H. granularis* (Linné) ajouter :

H. viridicollis Stéphans 1829.

Dans les eaux stagnantes envahies par la végétation. Tout le département et la Camargue.

H. elongatus Motschulsky 1860.

Dans les eaux saumâtres. Vient à la lumière artificielle.

L : Aigues-Mortes, Sylvéreal, le Grau-du-Roi, Albaron, Vaccarès, roubine du Pont-Michel, les Saintes-Maries-de-la-Mer, Faraman.

page 116 - à *Cryptopleurum minutum* (Fabricius) ajouter :

O : le Pont du Gard, Marguerittes (J. Anglès).

page 117 - après *Hydrobius convexus* Brullé ajouter :

H. fuscipes (Linné, 1758).

Commun dans les eaux stagnantes de la région littorale et de la région de l'Olivier.

à *Anacaena limbata* (Fabricius) ajouter :

O : Marguerittes (J. Anglès).

à *A. limbata* var. *nitida* Heer ajouter :

L : le Cailar (J. Anglès).

page 118 - après *L. scutellaris* Motschulsky ajouter :

L. atrocephalus Reitter 1872.

Dans les eaux courantes.

C : environs de Tornac, dans l'Ourne (L. Schaefer).

à *Helochares griseus* (Fabricius) ajouter :

L : le Pont des Tourradons (L. Schaefer).

- page 119 - à *E. (Lumetus) bicolor* (Fabricius) ajouter :
 C : le Vigan.
 O : Marguerittes (J. Anglès).
 remplacer *E. (Methydrus) rectus* J. Sahlberg par :
E. (Methydrus) affinis Thunberg 1794 (= *minutus*
 (Fabricius) et ajouter :
E. (Methydrus) coarctatus (Gredler, 1863).
 Dans les eaux saumâtres, parmi les plantes aquati-
 ques.
 L : le Cailar, le Pont des Tourradons, abondant en
 1978 (L. Schaefer).
- page 125 - Supprimer *D. caudatus* Abeille de Perrin.
 Cavernicole de la rive gauche de l'Ardèche, donc pas
 dans le Gard. Je dois cette précision à J. Balazuc.
- page 126 - à *Nargus velox* (Spence) ajouter :
 O : Bagnols-sur-Cèze.
 à *C. cisteloides* Frölich ajouter :
 O : Vauvert.
- page 127 - à *Sciodrepoides watsoni* (Spence) ajouter :
 L : le Pont des Tourradons.
 après *C. coracinus* Kellner ajouter :
C. tristis (Panzer, 1792).
 O : le Pont Saint-Nicolas (J. Anglès).
 à *C. nigrita* Erichson ajouter :
 O : Marguerites (J. Anglès).
- page 138 - après *P. punctatum* (Gyllenhal) ajouter :
P. (Gyllmeisterium) matthewsi Flach 1887.
 Parmi les débris végétaux en décomposition.
 L : Gallician, Aigues-Mortes, Albaron.
 à *Ptilium vexans* Flach ajouter :
 O : Saint-Gilles, Bellegarde.
 L : Gallician.
- page 141 - à *Scaphisoma agaricinum* (Linné) ajouter :
 L : Camargue, le Paty de la Trinité.
- page 146 - à *Lesteva fontinalis* Kiesenwetter ajouter :
 C : Montdardier.
 après *L. longelytrata* (Goeze) ajouter :
L. punctata Erichson 1839.
 O : Marguerittes (J. Anglès).
- page 147 - à *Deleaster dichrous* (Gravenhorst) ajouter :
 O : le Pont du Gard (J. Anglès), le Pont Saint-Nico-
 las (J. Anglès).
 à *A. flexuosus* (Fairmaire) ajouter :
 O : Bagnols-sur-Cèze, au bord de la Cèze.
- page 148 - à *T. (Thinodromus) dilatatus* Erichson ajouter :
 O : le Pont Saint-Nicolas (J. Anglès).
 à *T. rivularis* Motschulsky ajouter :
 L : le Cailar.
- page 152 - à *P. cornutus* (Gravenhost) ajouter :
 O : Pont-Saint-Esprit.
 à *P. spinosus* Erichson ajouter :
 O : Pont-Saint-Esprit.
 L : Les Saintes-Maries-de-la-Mer.

- à *P. nitans* Sahlberg ajouter :
O : Pont-Saint-Esprit.
- page 153 - à *B. (Blediodes) opacus* (Block) ajouter :
O : la Baume, au bord du Gardon (J. Anglès).
- page 155 - à *S. guttula* Müller ajouter :
L : les Saintes-Maries-de-la-Mer (J. Anglès).
- page 156 - à *S. ater* Mannerheim ajouter :
O : Bagnols-sur-Cèze.
- page 160 - à *S. (Parastenus) fuscicornis* Erichson ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès).
L : Aigues-Mortes.
- page 163 - à *Stilicus festivus* Mulsant et Rey ajouter :
Sous les débris végétaux, au bord des cours d'eau.
O : Bagnols-sur-Cèze, au bord de la Cèze, Pont Saint-Nicolas au bord du Gardon (J. Anglès).
- page 165 - à *Luzea nigrifolia* (Erichson) ajouter :
Au bord des eaux, surtout saumâtres, parmi les débris végétaux.
- page 167 - à *Tetartopeus confusus* Coiffait 1972 ajouter : (*quadratum* auct.).
à *L. crassipes* Rey ajouter :
L : Aigues-Mortes
- page 168 - à *Pseudobium gridellii* Jarrige ajouter :
O : Nîmes.
- page 171 - à *Phalacrolinus glaber* (Nordman) ajouter :
L : les Saintes-Maries-de-la-Mer.
à *O. punctulatus* (Goeze) ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès), Poulx (J. Anglès).
L : le Pont des Tourradons.
- page 176 - à *Ph. rufimanus* Erichson ajouter :
O : Pont-Saint-Esprit.
- page 177 - à *G. salinus* Kiesenwetter ajouter :
O : Bagnols-sur-Cèze.
- page 179 - à *Platydracus fulvipes* (Scopoli) ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès).
à *Pl. strecorarius* subsp. *fuscifemoratus* J. Müller ajouter :
C : Saint-André-de-Valborgne.
- page 180 - à *O. similis* subsp. *semialatus* J. Müller ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès).
- page 181 - à *Ps. aethiops* (Waltl) ajouter :
H : Mont Aigoual.
L : Franquevaux.
à *Tasgius pedator* (Gravenhorst) ajouter :
J : Mont Aigoual.
- page 182 - à *A. (Allocypus) malanarius* (Heer) ajouter :
L : les Saintes-Maries-de-la-mer.
- page 184 - à *Q. (Quedionuchus) laevigatus* (Gyllenhal) ajouter :
(= *plagiatus* Mannerheim 1843).

- page 185 - après *Q. (Sauridus) maurorufus* (Gravenhorst) ajouter :
Q. (Sauridus) muscorum Brisout 1863.
H : Mont Aigoual (determ. H. Coiffait).
à *Q. (Raphirus) auricomus* Kiesenwetter ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès).
- page 188 - à *Bryocharis barnevillei* (Pandellé) ajouter :
O : Nîmes.
L : la Gacholle (J. Anglès).
- page 192 - *Myllaena gracilicornis* Fairmaire ajouter :
L : les Saintes-Maries-de-la-Mer.
- page 193 - avant *O. inflatus* Mannerheim ajouter :
O : *pilicornis* Fauvel 1891.
Dans les bourses des chenilles processionnaires du Pin abandonnées, en compagnie de *Dermestes aurichalceus* Küster et de *Micrambe perrisi* Brisout.
O : Nîmes (determinavit J. Jarrige).
- page 197 - à *T. (Ischnopoda) umbratica* Erichson ajouter :
O : Pont-Saint-Esprit.
à *T. coarctata* Erichson ajouter :
O : Pont-Saint-Esprit.
à *T. (Caliusa) balteata* Erichson ajouter :
O : Pont-Saint-Esprit.
- page 207 - C'est *Myrmoecia* Mulsant et Rey 1873 qu'il faut lire
- page 208 : à *Ch. longitarsis* (Erichson) ajouter :
O : Pont-Saint-Esprit.
- page 209 - à *Euryalaea decumana* (Erichson) ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès).
- page 222 - en fin de page, après *Pl. dissectus* Erichson ajouter :
Pl. dissisus Erichson 1839.
Sous les écorces du Pin d'Alep.
O : Nîmes, en mars.
- page 223 - à *Pl. otti* Marseul ajouter :
C : Portes.
- page 225 - remplacer *S. cuspidatus* Ihsen par *S. planiusculus* Morschulsky 1849.
- page 234 - à *H. unicolor* Linné ajouter :
aussi dans les champignons pourris.
remplacer *H. sinuatus* Illiger 1798 par *H. uncinatus* Illiger 1792.
- page 235 - à *H. moerens* Erichson ajouter :
L : les Saintes-Maries-de-la-Mer.
- page 236 - à *Hololepta plana* (Sulzer) ajouter :
O : Uzès (J. Anglès), Montfrin.
- page 237 - à *Lygisterus sanguineus* (Linné) ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès).
- page 239 - à *Cantharis tristis* Fabricius ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
à *C. obscura* Linné ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).

- à *C. pellucida* Fabricius ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
- page 245 - à *A. (Antholinus) minimus* (Rossi) ajouter :
L : Salin-de-Badon, sur les tamaris en fleurs.
- page 251 : à *Ps. mutillarius* (Fabricius) ajouter :
O : Gènerac (J. Anglès).
- page 260 - en haut de page, à *Betarmon ferrugineus* (Scopoli) ajouter :
O : Collias.
- page 265 - à *Dolopius marginatus* (Linné) ajouter :
O : Gènerac (J. Anglès).
- page 267 - après *Th. obtusus* Curtis ajouter :
Drapetes Redtenbacher 1858.
D. biguttatus (Piller, 1783).
Sur des souches de *Populus alba* en décomposition
et couvertes de champignons.
O : Comps, Montfrin (J. Anglès).
- page 268 - à *A. flavofasciata* (Piller et Mitterpacher) ; ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
à *Sphenoptera antiqua* (Illiger) ajouter :
C : Saint-Félix-de-Pollières (L. Schaefer).
à *S. (Chilostheta) parvula* (Fabricius) ajouter :
L : Aigues-Mortes, bois de Quincandon (L. Schaefer).
- page 270 - à *Poecilnота variolosa* (Paykull) ajouter :
L : Aigues-Mortes (J. Anglès).
- page 271 - avant *Buprestis novemmaculata* Linné ajouter :
B. haemorrhoidalis Herbst 1780.
Sur un pin brûlé.
O : Courbessac, le 22 septembre 1978 (J. Anglès).
à *Kisanthobia ariasi* Robert ajouter :
O : Marguerittes, éclosions du 24 avril à fin mai, en
1978 (J. Anglès).
après *M. picta subsp. decastigma* (Fabricius) ajouter :
M. acuminata (De Geer, 1774).
Sur *Pinus halepensis* Mill. brûlé.
H : Mont Aigoual, Aire de Côte (L. Schaefer).
O : Nîmes, Marguerittes (J. Anglès).
L : les Saintes-Maries-de-la-Mer.
- page 272 - à *A. (Haplanthaxia) confusa* Castelnau et Gory ajouter :
O : Montfaucon (Mlle Guillaumont).
à *A. deaurata* (Gmélin) ajouter :
O : le Cailar, un ex. en mai 1976 (L. Schaefer).
- page 273 - à *A. fulgurans* (Schränk) ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès).
- page 274 - à *A. cyanescens* Gory ajouter :
O : le Cailar (L. Schaefer).
à *Chrysobothris affinis* (Fabricius) ajouter :
H : col de Faubel.
- page 276 : à *A. ater* (Linné) ajouter :
O : Montfrin, Poulx (J. Anglès).

- à *A. obscuricollis* Kiesenwetter ajouter :
O : Nîmes, Marguerittes (J. Anglès).
- page 277 - après *A. angustulus* (Illiger) ajouter :
A. graminis Castelnau et Gory 1837.
Sur les Chênes.
O : Nîmes.
à *A. convexicollis* Redtenbacher ajouter :
C : Tornac (L. Schaefer).
O : la Calmette, Maruéjols, Saint-Géniès-de-Malgoirès (L. Schaefer).
L : le Cailar (L. Schaefer).
à *A. beaupresi subsp. mourguesi* Schaefer ajouter :
C : Tornac (L. Schaefer).
O : Saint-Gilles, Montmirat, Montpezat (L. Schaefer).
L : le Cailar (L. Schaefer), Aigues-Mortes, Bois de Quincandon (L. Schaefer).
- page 278 - à *A. suvoroti subsp. populneus* Schaefer ajouter :
O : Aigues-Vives (J. Vaillier).
L : le Cailar (L. Schaefer).
- page 282 - au lieu de *H. chrysomes* lire :
Helodes chrysocomes Abeille de Perrin, et ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
- page 283 - à *E. haemorrhous* (Duftschmidt) ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès).
- page 284 - remplacer *Helmis maugaei* Bedel 1878 par *Helmis aenea* Müller 1806.
- page 286 - à *H. obsoletus* Curtis ajouter :
O : le Pont du Gard.
L : les Saintes-Maries-de-la-Mer, la Gacholle (J. Anglès).
- page 288 - à *Dermestes peruvianus* Laporte de Castelnau ajouter :
O : Nîmes, dans les maisons.
à *A. pellio* (Linné) ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
- page 290 - à *Orphilus niger* Rossi ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès), Poulx (J. Anglès).
- page 292 - à *Syncalypta striatopunctata* Steffhany ajouter :
L : la Tour de Valat.
- page 295 - à *M. subrugosus* Gyllenhal ajouter :
C : Portes (J. Anglès).
- page 300 - après *O. discoidea* (Fabricius) ajouter :
Micruria Reitter 1858.
M. melanocephala (Marsham, 1802).
Sur les fleurs.
C : Montdardier (J. Anglès).
à *F. pusilla* (Illiger) ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
- page 302 - à *Rh. unicolor* Linné ajouter :
O : Sauve.
à *Rh. bipustulatus* (Fabricius) ajouter :
O : Caissargues.

- page 304 - à *O. mercator* Fauvel ajouter :
 O : Saint-Quentin-la-Poterie.
 en fin de page, après *U. planata* (Linné) ajouter :
Pediacus Schuskard 1839.
P. depressus (Herbst, 1797).
 Sous les écorces.
 C : Génolhac (J. Anglès).
- page 305 - après *L. testaceus* (Fabricius) ajouter :
 L : (*Cryptolestes*) *duplicatus* (Waltl), 1839.
 O : Générac.
 à *L. (Cryptolestes) ferrugineus* (Stephens) ajouter :
 O : Nîmes.
- page 306 - à *Tritoma bipustulata* Fabricius ajouter :
 O : Caissargues, Sauve.
- page 311 - à *A. umbrina* (Gyllenhal) ajouter :
 O : Bagnols-sur-Cèze.
- page 319 - à *C. impressa* (Olivier) ajouter :
 L : Aigues-Mortes, la Tour Carbonnière (J. Anglès).
- page 321 - à *L. connexus* (Geoffroy) ajouter :
 O : Beauvoisin (J. Anglès).
 à *M. salicis* Ch. Brisout de Barneville ajouter :
 O : Sauveterre (J. Anglès).
 et à la suite :
M. atomarius Fabricius 1792.
 Dans le bois pourri.
 C : au-dessous de Génolhac (J. Anglès).
- page 322 - en haut de page, à *Berginus tamarisci* Wollaton ajouter :
 O : Saint-Gilles, obtenu dès fin mars de brindilles mortes de *Spartium* (R. Jeantet).
- page 323 - à *Colobicus marginatus* Latreille ajouter :
 O : Grand Val de Beauvoisin.
 à *Aulonium trisulcum* (Geoffroy) ajouter :
 O : Pont du Gard.
 après *Anommatus duodecimstriatus* Müller ajouter :
Ogmoderes Ganglbauer, 1899.
O. angusticollis (Ch. Brisout de Barneville, 1861).
 Dans les menues branches de *Quercus ilex* tuées par le *Coroebus*.
 O : Marguerittes (J. Anglès).
- page 324 - à *C. ferrugineus* Stephens ajouter :
 C : Génolhac.
- page 325 - après *Subconccinella vigintiquatuorpunctata* (Linné) ajouter :
Cynegetis Redtenbacher, 1843.
C. impunctata (Linné, 1767).
 O : Marguerittes, en mars et en juin, plusieurs exemplaires en fauchant au hasard (Ph. Nouguier).
- page 328 - à *Sc. interruptus* (Goeze) ajouter :
 C : le Vigan.
- page 332 - à *C. quatuordecimpustulata* (Linné) ajouter :
 O : Marguerittes (J. Anglès).

- page 336 - après *C. lucasi* Abeille de Perrin ajouter :
C. coluber Abeille de Perrin, 1874.
 Sur les branches mortes des chênes.
 O : Nîmes, Grand Val de Beauvoisin.
- page 342 - à *E. lucidus* (Mulsant et Rey) ajouter :
 O : Marguerittes (J. Anglès).
 à *E. mollis* (Linné) ajouter :
 H : Mont Aigoual.
 après *Oligomerus ptilinoides* Wollaston ajouter :
O. brunneus (Olivier, 1790).
 Se développe dans les bois des meubles anciens.
 O : Nîmes.
- page 343 - à *Ptilinus fuscus* (Fourcroy) ajouter :
 O : Montfrin, Marguerittes (J. Anglès).
- page 351 - après *Pyrochroa coccinea* Linné ajouter :
P. serraticornis (Scopoli, 1763).
 H : l'Espérou, en juin, sur un arbre mort couché
 (J. Anglès).
- page 353 - à *H. (Aderus) populnea* (Panzer) ajouter :
 Est attiré la nuit par la lumière artificielle.
- page 356 - à *A. instabilis* Schmidt ajouter :
 O : Bezouze.
 à *A. luteicornis* Schmidt ajouter :
 O : Nîmes, la Baume (J. Anglès).
- page 358 - à *A. longicollis* Schmidt ajouter :
 O : le Pont Saint-Nicolas (J. Anglès).
- page 359 - à *E. occipitalis* L. Dufour ajouter :
 O : le Pont Saint-Nicolas.
- page 362 - à *Stenoria analis* Schaum ajouter :
 L : la Gacholle (J. Anglès).
 à *Euzonitis sexmaculata* (Olivier) ajouter :
 O : Marguerittes (J. Anglès).
 L : le Pont des Tourradons (L. Schaefer).
- page 366 - à *M. (Mordellochroa) abdominalis* (Fabricius) ajouter :
 C : Génolhac (J. Anglès).
 O : Montfaucon (Mlle Guillaumont).
- page 368 - à *A. (Nassipa) rufilabris* (Gyllenhal) ajouter :
 O : Montfaucon (Mlle Guillaumont).
- page 369 - à *A. subtestacea* Stephens ajouter :
 O : Montfaucon (Mlle Guillaumont).
 à *A. maculata* Fourcroy ajouter :
 O : Montfaucon (Mlle Guillaumont).
- page 370 - après *Marolia variegata* (Bosc) ajouter :
Melandrya Fabricius, 1881.
M. caraboides (Linné, 1761).
 Vit et se développe à l'intérieur des vieilles souches.
 C : au-dessus de Génolhac (J. Anglès).
- page 378 - à *G. rusticum* (Olivier) ajouter :
 L : Salin-de-Giraud.

- page 381 - en bas de page, remplacer *Alphitobius piceus* par :
A. laevigatus (Fabricius, 1781) (= *piceus* (Olivier, 1792) et ajouter :
O : Saint-Géniès-de-Malgoirès, dans un trou de la paroi rocheuse fait par le Guépier, *Merops apiaster*, et contenant des débris de ses pelotes de réjection.
- page 385 - après *Geotrupidae* et avant *Typhoeus* Lench ajouter :
Odontaeus Klug, 1843.
O. armiger (Scopoli, 1772).
Vole au crépuscule en été. Est attiré par la lumière. Se nourrit très probablement de champignons hypogés.
O : Rochefort-du-Gard (Bord).
Bolletasmus Boucomont, 1910.
B. gallicus (Mulsant, 1842).
Vole le soir et est attiré par la lumière. Se nourrit de champignons hypogés.
O : Marguerittes, dans un bois de chênes considéré comme truffière, pas rare (J. Anglès), Générac (J. Anglès).
- page 386 - à *T. typhoeus* (Linné) ajouter en haut de page :
C : les Plans, entre Saint-Jean-du-Gard et Mialet (J. Anglès).
- page 387 - à *Sc. sacer* Linné ajouter :
L : la Gacholle, nombreux individus en 1978 et 1979 (J.-Ph. Lamour).
Remplacer *Sc. affinis* Brullé, 1838 par *Sc. typhon* Fisher, 1823.
et ajouter, avant *Sc. semipunctatus* Fabricius :
Sc. pius (Illiger), 1803.
O : garrigues de Nîmes, au champ de tir, jusqu'en 1925. Semble disparu après cette date.
à *G. flagellatus* (Fabricius) ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès).
- page 388 - à *C. hispanus* (Linné) ajouter :
O : Garons (J. Anglès).
- page 390 - à *O. ruficapillus* Brullé ajouter :
L : Salin-de-Badon.
- page 392 - à *A. (Colobopterus) erraticus* (Linné) ajouter :
C : Génolhac.
- page 393 - à *A. (Teuchestes) fossor* (Linné) ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
- page 394 - à *A. (Orodalus) coenosus* Panzer ajouter :
O : Sauveterre.
- page 395 - à *A. (volinus) cervorum* Fairmaire ajouter :
O : Marguerittes, crottes de lapins, en nombre, en janvier.
- page 396 - avant *A. (Melinopterus) sphaellatus* (Panzer) ajouter :
A. (Melinopterus) reyi Reitter, 1892.
Dans le crottin de cheval.
L : Salin-de-Giraud (Ch. Dewhurst).

- à *A. (Amidorus) porcus* (Fabricius) ajouter :
L : Albaron.
- page 397 - à *A. aestivalis* Stephens ajouter :
L : le Grand Badon (Ch. Dewhurst).
- page 399 - à *A. (Nialus) lividus* (Olivier) ajouter :
L : la Gacholle (J. Anglès).
remplacer *Psammobius suleicollis* (Illiger, 1822) par
Ps. pierottii Pittino, 1978.
- page 401 - à *Serica brunnea* (Linné) ajouter :
O : Pont du Gard, en juin, attiré par les projecteurs
qui éclairent le monument (J. Anglès).
L : la Gacholle (J. Anglès).
- page 402 - à *Hymenoplia chevrolati* Mulsant ajouter :
C : Mont-Liron (L. Schaefer).
à *Rh. (Amphimallon) pygialis* Mulsant ajouter :
L : le Pont des Tourradons (L. Schaefer).
- page 404 - à *Polyphylla fullo* (Linné) ajouter :
O : Poulx (J. Anglès), la Bastide d'Engras (J. Anglès).
- page 408 - à *Gn. nobilis* (Linné) ajouter :
C : Colognac, Mialet (J. Anglès).
- page 409 - remplacer *C. (Cetonischema) speciosissima* Scopoli,
1876 par *C. (Cetonischema) aeruginosa* Druay, 1770 et
ajouter :
O : Les Angles, obtenu d'élevage de grosses branches
pourries et haut placées d'un vieux platane (Bord).
à *C. (Potosia) opaca subsp. cerdii* Gyllenhal ajouter :
C : Génolhac.

Tome 2

- page 3 - Remplacer *Megopis* par *Aegosoma* Serville, 1832.
et, à *Ee. scabricornis* (Scopoli) ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
à *Prionus coriarius* (Linné) ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
- page 4 - à *C. polonicus* Motschulsky ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
à *Rhagium bifasciatum* Fabricius ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
à *R. (Hargium) mordax* (Ge Geer) ajouter :
C : au-dessus de Génolhac (J. Anglès).
- page 5 - à *Dinoptera collaris* (Linné) ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
- page 6 - avant *B. cordigera* (Fussely) ajouter :
B. dubia (Scopoli, 1763).
Dans les bois de Conifères, sur les fleurs.
C : Génolhac (J. Anglès).
- page 7 - à *Pachytodes ceranbyciformis* (Schrank) ajouter :
C : Génolhac.
- page 9 - en haut de page, à *Alosterna tabacicolor* (De Geer)
ajouter :
C : Génolhac (P. Aubin).

- page 10 - après *Stenopterus rufus* (Linné) ajouter :
Caenoptera Thomson, 1859.
C. umbellatarum Schreber, 1759.
 Sur des fleurs d'Ombellifères, en montagne.
 C : Génolhac (J. Anglès).
- page 12 - à *Rhopelopus clavipes* (Fabricius) ajouter :
 C : Génolhac.
 en bas de page, à *Phymatodes testaceus* (Linné)
 ajouter :
 La var. *fennicus* Fabricius (= *nigrinus* Mulsant) à
 Génolhac (P. Aubin).
- page 14 - à *Plagionotus detritus* (Linné) ajouter :
 C : Lassalle (L. Schaefer).
 à *P. arcuatus* (Linné) ajouter :
 O : Grand Val de Beauvoisin (J. Anglès).
 à *P. floralis* (Pallas) ajouter :
 O : Marguerittes (J. Anglès).
- page 15 - à *C. ruficornis* (Olivier) ajouter :
 C : Tornac (L. Schaefer).
 à *C. figuratus* (Scopoli) ajouter :
 O : Poulx (J. Anglès).
- page 16 - à *D. molitor* (Fabricius) ajouter :
 H : L'Espérou, Lanuejols.
 O : Garons.
- page 17 - à *Mesosa nebulosa* (Fabricius) ajouter :
 O : Saint-Chaptes (J. Anglès).
- page 18 - remplacer *Deroplia* Rosenhauer par : *Stenidea* Mul-
 sant, 1842.
 à *S. genei* (Aragona) ajouter :
 O : Sommières.
- page 19 - à *Acanthoderes clavipes* (Schrank) ajouter :
 C : Génolhac.
 O : Caissargues sur peuplier en avril (J. Anglès), le
 Caïlar.
 L : Le Grau-du-Roi.
- page 21 - à *A. scalaris* (Linné) ajouter :
 H : massif de l'Aigoual (L. Schaefer).
- page 37 - après *C. (Colaphodes) haemoptera* Linné ajouter :
C. bigorrensis Fairmaire, 1865.
 H : l'Espérou (Chobaut, d'après M. Rاپilly).
- page 41 - à *C. (Erythrochrysa) polita* Linné ajouter :
 L : Aigues-Mortes, la Tour Carbonnière.
- page 42 - après *Phaedon veronicae* Bedel ajouter :
P. (Paraphaedon) tumidulus Germar, 1824.
 H : Mont Aigoual.
- page 48 - à *L. capraeae* (Linné) ajouter :
 O : Vauvert (J. Anglès).
- page 59 - après *H. cicatrix* (Illiger) ajouter :
H. mercurialis Fabricius, 1792.
 sur *Mercurialis perennis* L.

- O : la Chartreuse de Valbonne, près de la Chartreuse.
- page 73 - à *B. affinis* Frölich ajouter :
O : Montfaucon (Mlle Guillaumont).
La var. *Beckii* Hoffman avec la forme typique, mais assez rare.
- page 84 - à *B. brachialis* Fahraeus ajouter :
L : Aigues-Mortes
- page 77 - à *B. perparvulus* (Boheman) ajouter :
L : Salin de Badon.
à *B. sericatus* (Germar) ajouter :
L : Salin de Badon.
- page 79 - à *C. maculatus* (Fabricius) ajouter :
O : Nîmes, dans les pois chiches.
- page 80 - à *Platyrhinus resinus* (Scopoli) ajouter :
C : Concoules.
Remplacer T. (*Enedreutes*) *curtipannis* par T. (*Enedreutes*) *curtirostris*.
- page 81 - à *T. (Enedreutes) curtirostris* Mulsant et Rey ajouter :
O : Marguerittes, sur pin maritime mort sur pied (J. Anglès).
à *T. (Enedreutes) thérondi* Tempère ajouter :
O : Marguerittes (J. Anglès).
- page 82 - à *A. (Oxystoma) pomonae* Fabricius ajouter :
H : Mont Aigoual.
- page 88 - à *A. (Pseudapion) fulvirostre* Gyllenhal ajouter :
O : le Pont Saint-Nicolas (J. Anglès).
- page 89 - à *A. (Catapion) pubescens* Kirby ajouter :
L : la Tour de Valat.
à *A. (Catapion) curtulum* Desbrochers ajouter :
C : Tavel.
- page 96 - à *Diodirhynchus austriacus* (Olivier) ajouter :
C : Génolhac.
- page 103 - à *Scythropus lethierryi* Desbrochers ajouter :
O : Montfaucon (Mlle Guillaumont).
à *Polydrusus (Chaerodrys) setifrons* J. Du Val ajouter :
O : Beauvoisin (J. Anglès).
- page 104 - à *P. (Tolydrosus) impressifrons* Gyllenhal ajouter :
O : Montfaucon (Mlle Guillaumont).
à *P. (Eustolus) cervinus* Linné ajouter :
C : Génolhac.
- page 105 - 4^e ligne. C'est *P. (Chlorodrosus) abeillei* subsp. *pseudamoenus* Tempère 1978 qu'il faut lire.
à *Plurodirus fairmairei* Kiesenwetter ajouter :
O : Grand Val de Beauvoisin (J. Anglès).
- page 116 - à *P. (Rhabdorhynchus) menetriesi* Gyllenhal ajouter :
L : le Pont des Tourradons (L. Schaefer).

- page 118 - remplacer *L. ascanii* (Linné) par *L. albomarginatus* Boheman 1843.
- page 128 - supprimer *L. oblongulum subsp. lethierryi* C. Brisout, le remplacer par : *Leisoma oblongulum* Boheman 1842 et ajouter :
H : col de la Sereyrède (G. Tempère).
- page 129 - à *M. violacea* (Linné) ajouter :
C : Génolhac (J. Anglès).
- page 134 - en haut de page lire *Pselactus* au lieu de *Pselachus* et ajouter :
à *Pselactus spadix* (Berbst).
O : Collias (J. Anglès).
- page 137 - à *Drupenatus nasturtii* (Germar) ajouter :
C : Montdardier.
- page 155 - en haut de page avant ACALIPTINI ajouter :
Bradybatius Germar 1824.
B. elongatulus Boheman 1843.
Sur *Acer campestre* L. en fleurs.
C : Le Vigan.
- page 173 - remplacer *A. (Acallocrates) denticollis* (Germar, 1824) par :
A. (Acallocrates) minutesquamosus (Reiche, 1860).
- page 175 - lire *S. jungermaniae* (Reich, 1797), et non Reichenbacher :
à *S. brevicornis* Solari ajouter :
O : Nîmes.
- page 184 - à *S. (Ruguloscolytus) amygdali* Guérin ajouter :
O : Gènerac.
- page 185 - à *S. scolytus Fabricius* ajouter :
O : Nîmes, Comps, Saint-Gilles.
après *S. sulcifrons* Rey ajouter :
S. triaratus Eggers 1912.
Sur l'orme
H : Mont Aigoual.
- page 187 - à *Phloeophthorus rhododactylus* (Marsham) ajouter :
Eclot dès fin mars.
O : Gènerac, Saint-Gilles.